

195279 Санкт – Петербург **Индустриальный пр.**, д. 44, корп. 1



(812) 320-54-34 многоканальный



www.ezavodspb.ru info@ezavodspb.ru sales@ezavodspb.ru

NIa		Manua		Manage	06-	3	Геометрические размеры, мм			Цена (с НДС),		
Nº	Наименование изделия	Марка		Масса, тн	Объем, м ³		длина	ширина	высота	руб.		
1	Элементы ограждения											
	вертикальный рельеф	3П-1		2,04	0,85		2000	1000	2500	1707	'2-00	
	ромбический рельеф 3П-2		2,10		0,88		2000 1000		2650	2650 17072-00		
	вертикальный рельеф 3П-3			2,28	0,95			3000	18886-00			
	ромбический рельеф 3П-4			1,68	0,70		2000	2000 620 1700		13382-00		
	вертикальный рельеф ОКП			1,56	0,65		2000	640	1500	12999-00		
	каменная кладка	СД-3		1,90	0,72		2000	800	2050	15647-00		
ТУ 58	99-022-23078401-04 Элементы ограждени				1				<u> </u>			
2	Железобетонные трехслойные			до 10			до 7 м	до 3,5 м	до 0,4м	лого	ворная	
	панели типа «сэндвич» (мин. вата, полистирол).				до 4,2							
	11024-84 Панели стеновые наружные бе				лива							
3	Плиты перекрытий	БПР-110		0,045	0,0178		1070	400	50	512-		
		БПР-120		0,048	0,0195		1170	400	50	557-		
		БПР-130	-	0,053	0,0210		1270	400	50	582-	00	
	42-001-23078401-04 Плиты железобетонн —					ИЙ		1	1			
4	Плиты трамвайные	2Π14.21.10		0,695	0,280		2005	1370	100	5761-00		
		2Π7.14.1	10*	0,220	0,090		1370	680	100	2015	5-00	
		ПД51.46	6.9	0,050	0,021		510	460	90	703-	00	
ГОСТ	19231-83 Плиты ж/б для покрытий трамва		ТУ 5746			ОН. В		для дорожного	строит-ва и благоу			
5	Лоток бетонный Л			0,54	0,215		3000	400	400	400 4004-00		
		Л-10.4		0,17	0,068		950	400	400	2176	6-00	
		Л-30.5.5		0,69	0,276		3000	500	689	6416	6-00	
ГОСТ	21509-76* Лотки железобетонные оросит	ельных сист	ем. Техн	ические условия.	, ,			-		·		
6	Фундаментные блоки ФБС		6.3.3 0,12		0,05		590 280		280	0 703-00		
	ФБ		4.6	0,65	0,26		1180 400		580 2525-00		5-00	
ГОСТ	13579-78 Блоки бетонные для стен подва	лов. Технич	еские ус	ловия.								
7	Фундамент дорож. знаков	Ф-2	0,16		0,067		600 600		300	300 1272-00		
		Ф-3		1,25	0,5		1000	1000	610	14374-00		
ТУ 58	10-001-23078401-04 Фундаменты бетоннь	ie.										
8	Тротуарная плита	K-7; (K-7	'a)	0,108	0,045		750 750		80	943-00 (1169-00)		
ГОСТ	7608-91 Плиты бетонные тротуарные. Техническ											
9	Перемычки ПБ;			19 кг 1 м.п -		до 2590		120	65	Поз	По запросу	
	28-003-23078401-2012 Перемычки декора		зобетон	поста Дана од описа	кирпичными о	стена	до 6000		1			
10	Ограждения балконов			180 кг 1м²		-		до 1200	40-100	По	апросу	
ТУ 52	98-004-23078401-03 Декоративные желез	1	питы дл		конов, лоджий Т	і и эр		<u> </u>	1	Τ.	20.00	
11	Поребрик облегченный 9П8			18,4кг	-		500	80	200	от 136-00		
				36,5кг	+		1000			от 260-0		
12	Элементы водостоков	ПЛУ; ПЕ	ЗУ	от 18кг	-		500	250	80	от 3	62-00	
13	Тротуарная плитка, руб/м²			Серая Цветная 1 от 932-00 от 1117-00 от 1054-00 от 1294-00		1	красная черная желтая		Цветная 2			
	толщина 60 мм					00			от 1168-00	🗲 зеленая		
толщина 80 мм						00		оичневая	От 1357 -00			
CTO 2	23078401-004-2018 Изготавливается мето	дом вибропр	ессован							•		
		Tı				Б-9	9 , m=73кг от 867-00		Γ-5 , m=31	Г-5 , m=310кг от 1758		
14	Hannon			птоворжности: гладкио, фактур			9-1 , m=77кг от 1265-00		НБ , m=283кг		от 2144-00	
15				B-3-1, III-7711								
15												
16	Арматурные изделия	C	етки, к	аркасы, заклад	дные детал	1И, Г	етли. Протя	жка, рубка, г	нутье, сварка.			
	Шахты лифтов, сваи, балконн				_							

В прейскуранте указаны данные по основным товарным позициям. Для получения подробной информации обращайтесь в отдел продаж тел. 320-54-34.

Контроль качества продукции проводится в испытательной лаборатории и ОТК завода. Свидетельство об аттестации № SP01.01.306.122. Тел/факс 320-54-37

Периодические испытания проводятся в

Испытательном Центре строительных материалов СПбГАСУ тел. 316-40-96





Сырьевые материалы проходят контроль радиационной безопасности.

Пожалуйста, обращайтесь за консультацией: e-mail: info@ezavodspb.ru